

Objektheater für alle ab 4 Jahren Uraufführung September 2021

Kontakt bei technischen Fragen

Melanie Florschütz, Mobiltelefon: 0163. 45 27 285, post@melanieflorschuetz.de Wir reisen mit 2 Bühnenkünstlern an, die auch Techniker sind.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Bühnenraum

- Wir können das Stück sowohl in Theaterräumen als auch in Nicht-Theaterräumen spielen.
- Wir benötigen in jedem Fall eine Black Box (schwarzer Boden und schwarze Aushängung).

Dimension für die Einrichtung einer Black Box in Nicht-Theaterräumen

Breite: 8 - 10 m (7 m Minimum) / Tiefe: 6 - 7 m (5,50 m Minimum) / Höhe: 3,50 - 4 m

Spielfläche

- Breite: 8 10 m (ca. 7 m Minimum) / Tiefe: 6 7 m (ca. 5,50 m Minimum) Sollte Ihre Spielfläche vor Ort kleiner sein, dann nennen Sie uns bitte Ihre Maße und wir schauen, ob es machbar ist.
- Höhe: 4 m (3,50 m Minimum)
- In Nicht-Theaterräumen: Spielfläche + Abstand + Zuschauer = ca. 12 14 m x 8 10 m / 3,50 4m hoch
- Wenn Raumtiefe fehlt, kann vor weniger Zuschauern gespielt werden.
- · Der Raum muss verdunkelbar sein.
- Unsere Spielfläche benötigt einen dunklen/schwarzen Boden, der eben ist, damit wir unsere Kiste über die Bühne schieben können (dunkler Holzboden oder schwarzer Tanzbodenteppich).
- Die Bühne kann bis zu ca. 1 m erhöht sein.
- Wir können vor den schwarzen Wänden oder einem schwarzen Aushang spielen. Bitte senden Sie uns ein Foto Ihres Raumes zu, damit wir einen Eindruck von Wand und Boden bekommen).
- Es ist kein Beleuchtungsgrid nötig.
- Licht + Ton bringen wir mit!

Stromanschlüsse

• 230 V Feststromanschlüsse: 3x vorne rechts und 2x links, 1x oben mittig im Rigg oder links vorne (für Funksender)

DMX-Kabel

 Wir benötigen ein DMX-Kabel (3-polig) zwischen unserem Lichtstellpult I(inks auf dem Boden hinter dem Schal) und unserem Funksender (entweder über der Bühne im Rigg gehängt oder vorne rechts auf Stativ von uns)
 Das DMX Kabel braucht mindestens 10 m Länge oder mehr je nach Raum.

Zuschauerlicht

• Bitte ein dimmbares Licht für die Zuschauer einrichten

Zuschauersituation

- Die Zuschauer sollten eine gute Bodensicht haben
- Wir benötigen eine ansteigende Zuschauertribüne, sei es:
 - die vorhandene Tribüne vor Ort

- eine mit Podesten gebaute Tribüne mit 3 verschiedenen Höhen plus ebenerdiger Reihe (Breite bis 10 m)
- Distanz von der ersten Zuschauerreihe zur Spielfläche: mindestens 2,50 m
- Zuschauerbegrenzung: 100 Personen maximal (inkl. Begleitpersonen) gemäß der vorhandenen Zuschauerpodesterie. Ohne ansteigende Zuschauerpodesterie spielen wir vor max. 50 Personen.

Diverses

- 5 x Bühnengewichte à 15kg
- Eine Leiter zur Erreichung der 4 m Höhe zur Lichteinrichtung
- 1 x Umkleideraum. Bitte geben Sie uns 2 Handtücher und die Möglichkeit zu duschen.
- Wir freuen uns über die Bereitstellung von Wasser und Kaffee, Nüssen und Früchten.

Zeitplan und Personal

- Aufbau am Vortag gewünscht: 5 Stunden mit der Anwesenheit von mind. 1 Techniker vor Ort
- Sollten Aufbau + Vorstellung am selben Tag stattfinden, benötigen wir ca. 6 Stunden ab Beginn des Aufbaus bis zur Vorstellung
- Spieldauer: 40-45 Minuten
- Abbau: 1 Stunde
- Bitte helfen Sie uns beim Aus- und Einladen unserer Bühnenteile (ca. jeweils 15 Minuten)







BIG BOX

Theater für Kinder ab 4+

Kontakt: Melanie Florschütz, post@melanieflorschuetz.de, 0049.163.4527285


Installation in einer Black Box

Spielflaeche

Breite: 8 - 10 m (7 m Minimum) / Tiefe: 6 - 7 m (5,50 m Minimum) / Höhe: 4 m (3,50 m Minimum) Die Bühne kann bis zu ca. 1 m erhöht sein.

Unsere Spielfläche benötigt einen dunklen/schwarzen Boden, der eben ist, damit wir unsere Kiste über die Bühne schieben können (dunkler Holzboden oder schwarzer Tanzbodenteppich).

Es ist kein Beleuchtungsgrid nötig.



Erklaerung:

wir benoetigen vor Ort



DMX-Kabel Input zwischen unserem Funksender und unserem Funkempfänger

230 V**(**

5 x Feststromanschlüsse à 230 V laut Plan

1 x Tonstrom

Wir benötigen außerdem vor Ort:

- 1x Stromverlängerungskabel von 8m
- 3x 3-er Stromverteilersteckdosen
- 5 x Bühnengewichte à 15kg



Position Frontlicht (3x kleinen LED Scheinwerfern von uns) auf Stativen oder in Ihrem vorhandenen Hängesystem auf 4 m Höhe installiert